

## VHODNÉ MATERIÁLY

100 % bavlněný úplet  
Bavlněný popelín  
Dvojitá gázovina  
Halenkovina  
Krajka  
Manšestr  
Modalový úplet  
Prádlový úplet  
Semiš  
Šifon  
Úplet French Terry

Bavlněné plátno  
Bavlněný satén  
Dvojitý úplet  
Košilovina  
Krep satén  
Merino úplet  
Plavkovina  
Prošev  
Softshell  
Šustřákovina  
Viskóza

Bavlněný kepr  
Bavlněný úplet s elasthanem  
Džínovina  
Kožešiny  
Len  
Mikro satén  
Pletenina  
Satén  
Svetrovina  
Teplákovina  
Viskózový úplet

## SPOTŘEBA MATERIÁLU

Při šíři látky 140 cm je spotřeba 2,2 m.

## OSTATNÍ MATERIÁL

Zip, popruh.

## NA CO SI DÁT POZOR

---

## POTŘEBUJETE PORADIT ?

Nevíte si rady s lemováním průkrčníků, všíváním rukávů, řasením a podobně? Podívejte se na [www.dnessiju.cz](http://www.dnessiju.cz) nebo na náš YouTube kanál a zhlédni naše VIDEO TUTORIÁLY.

Potřebujete poradit? Napište nám na e-mail: [dnessiju@dnessiju.cz](mailto:dnessiju@dnessiju.cz).

1, Mezi svrchní díl A a podšívku A našpendlíme zip (mezi lícové strany).



2, Stejně tak našpendlíme zip mezi svrchní díl B a podšívku B.  
Vyzkoušíme, jestli nám po zapnutí budou díly sedět k sobě.




3, Pokud vše sedí zipy přišijeme.




4, Díly A a B prošíjeme cca 1 cm od zipu.



5, Našpendlíme si díly D (šikmá strana sousedí s dílem B).  
Svrchní díl leží líc na líc se svrchními díly A a B.



6, Podšívka D leží líc na líc na podšívce A a B.



7, Díly D sešijeme s díly A a B.



8, Srovnáme a při okraji prošijeme.



9, Našpendlíme si svrchní díl D, ta aby ležel líc na líc na svrchních dílech A, B a C



10, Horní lem prošijeme.



11, Z lícové strany si položíme podšívku D A všechny díly k sobě sešpendlíme.  
Na boční strany (mezi díly C a D) vsuneme popruh – k hornímu lemu.  
Doporučuji délku cca 65 cm.



12, Ledvinku po obvodu sešijeme. Na horním lemu si necháme cca 10 cm otvor na otočení.



13, Pokud používáme třepivý materiál, tak také začistíme.



14, Otvorem ledvinku protočíme.



15, Zkontrolujeme, že vše sedí.



16, Nakonec ručně sešijeme otvor.

